HD44A

/ Fișă tehnică

Scanner de coduri de bare cu suport și mod memorie, automat HD44A

GTIN: 5907614662042



Tip coduri scanate: coduri de bare 1D

Senzor de scanare: laser

Mod de scanare: manual / automat (hands-free cu suport)

Viteză de scanare: 300 de scanări pe secundă

Rază fără fir: până la 20 m în interior, până la 100 m în spații deschise

Baterie: 2600 mAh, timp de încărcare 3-4 h

Memorie încorporată: da (stochează coduri în afara razei)

Setul include: scaner, receptor USB, suport dedicat, cablu USB, manual de utilizare

HD44A





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garanție	2 ani
Material	ABS + PC
Sursă de lumină	Laser 650nm
Confirmarea scanării	semnal luminos și sonor
Viteza de citire	300 ori/secundă
Lungimea cablului	150 cm
Dimensiunile dispozitivului	17 x 6,5 x 8,5 cm
Dimensiunile ambalajului	18,5 x 12 x 8,5 cm
Greutatea dispozitivului	355 g
Greutate cu ambalaj	420 g
Temperatura de funcționare	-20 ~ 50°C
Temperatura de depozitare	-40 ~ 70°C
Coduri 1D citibile	and other one-dimensions, Matricea 2 din 5, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Motor de scanare	Laser

Interfață	USB
Memorie integrată	Da
Coduri citite	1D (linie)
Stație de andocare	Nu
Rază lungă	Nu
Suport cititor	Da
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Metoda de scanare	automat (după apropierea de cod), manual (buton)
Receptor USB	Da