HD-SL62

/ Fișă tehnică

Cititor de coduri de bare, scanner portabil, cu fir, USB, laser...

GTIN: 5905669434430



Tip scaner: laser

Durata de viață a butonului de scanare: Până la 50 de milioane de clicuri

Viteza de scanare: 50 de scanări pe secundă

Grad de protecție : klasa IP54

HD-SL62

/ Specificații





Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Coduri citite	1D (linie)
Metoda de scanare	manual (buton)
Viteza de scanare	50 scanări/secundă
Contrastul imprimării	30 UPC / EAN 100
Interfață	USB
Lungimea cablului	200 cm
Clasă de protecție	IP54
Dimensiunile dispozitivului	70 x 170 x 90 mm
Dimensiunile ambalajului	100 x 80 x 240 mm
Greutatea dispozitivului	153 g
Greutate cu ambalaj	313 g
Temperatura de funcționare	0 până la 45 °C
Temperatura de depozitare	- 20 - 60°C
Umiditate de funcționare	5 până la 85% umiditate relativă, non-condensare
Coduri 1D citibile	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8

Motor de scanare	Laser
Stație de andocare	Nu
Suport cititor	Nu
Receptor USB	Nu
Memorie integrată	Nu
Citirea codurilor de pe ecranul LCD	Nu
Rază lungă	Nu