CTR10

/ Fișă tehnică

Cititor de timp cu card și breloc RFID, înregistrator de intrări ale...

GTIN: 5907614662400



Tip de verificare: amprentă digitală, parolă, card RFID/cheie 125 kHz

Afișaj: 2,4 inchi, TFT LCD

Tehnologie RFID: da

Frecvența de funcționare: 125 kHz

Numărul maxim de angajați din bază : 1000

Comunicare: USB

Sursă de alimentare: 12V

CTR10

/ Specificații





Model	CTR10
EAN	5907614662400
Material	ABS + PC
Frecvența brelocurilor și cardurilor RFID compatibile	125 kHz
Tip de verificare	amprentă digitală, Card RFID/cheie 125 kHz, parolă
Nr. max. de angajați în baza de date	1000
Nr. max. de administratori în baza de date	10
Nr. max. de parole în baza de date	1000
Nr. max. de amprente în baza de date	1000
Capacitate max. de jurnal în baza de date	100 000
Număr de taste	17
Afișaj	2,4 inchi, TFT LCD
Interfață	USB
Control acces	Ieșire releu

Intrare magnetică	Ieșire unidirecțională
Sonerie/Alarmă	Transmisie locală sau ieșire releu
Intrare/ieșire Wiegand	WG26/WG34
Tensiune de lucru	DC12V
Clasă de protecție	IP54
Rata de eroare	1/1 000 000
Temperatura de funcționare	0 ~ 60°C
Umiditate de funcționare	20 ~ 80%
Greutatea dispozitivului	350 g
Greutate cu ambalaj	500 g
Dimensiunile ambalajului	145mm x 140mm x 45mm
Dimensiunile dispozitivului	106mm x 106mm x 34mm