CTR12

/ Fișă tehnică

Înregistrator de timp pentru card, breloc, amprentă digitală și PIN, RFID 125...

GTIN: 5907614662417



Tip de verificare: amprentă digitală, parolă, card/tichetă RFID

Tehnologie RFID: da

Frecvența de funcționare: 125 kHz

Numărul maxim de angajați din baza de date : 1000

Comunicare: USB

LAN: nu

Baterie suplimentară: nu

Sursă de alimentare: 12V

CTR12





Model	CTR12
EAN	5907614662417
Tip de verificare	amprentă digitală, Card RFID, parolă
Frecvența brelocurilor și cardurilor RFID compatibile	125 kHz
Nr. max. de angajați în baza de date	1000
Nr. max. de administratori în baza de date	10
Nr. max. de amprente în baza de date	1000
Nr. max. de parole în baza de date	1000
Capacitate max. de jurnal în baza de date	100 000
Afișaj	2,4 inchi, TFT LCD
Interfață	USB
Control acces	Ieșire releu
Intrare magnetică	Ieșire unidirecțională
Intrare/ieșire Wiegand	WG26/WG34

Tensiune de lucru	DC12V
Clasă de protecție	IP54
Rata de eroare	1/1 000 000
Temperatura de funcționare	0 ~ 60°C
Umiditate de funcționare	20 ~ 80%
Greutatea dispozitivului	500 g
Greutate cu ambalaj	650 g
Dimensiunile dispozitivului	192mm x 85mm x 37mm
Dimensiunile ambalajului	225mm x 110mm x 53mm