# FISCALFLOW-9020

/ Produktový list

Pokročilá počítačka bankoviek s UV, IR, MG a duálnym CIS, displejom a...

GTIN: 5906935203033




**Metóda detekcie:** UV, MG, IR, duálna CIS

**Rýchlosť počítania**: na výber: 800, 1000, 1200 bankoviek/min

**Rozhranie:** USB, RS-232, RJ-11

**Ďalšie funkcie:** skenovanie bankoviek z oboch strán súčasne (zhora aj zdola), rozpoznávanie sériových čísel, detekcia poškodených bankoviek, automatická identifikácia meny, triedenie bankoviek, funkcie ADD, MDC, SDC, SDCV a BATCH

# FISCALFLOW-9020

/ Špecifikácie





| | |
|---|---|
| **Model** | FISCALFLOW-9020 |
| **EAN** | 5906935203033 |
| **Detekcia falošných bankoviek** | infračervené, magnetické, obraz (snímač CIS), ultrafialové žiarenie |
| **Rýchlosť počítania bankoviek** | voliteľné: 800, 1000, 1200 bankoviek/min, 800, 1000 bankoviek/min v režime MDC a SDC |
| **Kapacita podávača** | max. 500 bankoviek |
| **Kapacita zásobníka** | max. 200 bankoviek |
| **Kapacita pre odmietnuté** | približne 50 bankoviek |
| **Posuvný systém** | valec |
| **Minimálna šírka bankoviek** | 5 x 11 - 9 x 19 cm |
| **Rozpoznávané meny** | PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD atď. |
| **Displej** | 4,5-palcový dotykový displej |
| **Napájanie** | AC 100-240V 50/60Hz |
| **Spotreba energie** | ≤ 80W |
| **Rozhranie** | RJ11, RS232, USB |

# FISCALFLOW-9020



| | |
|---|---|
| **Ďalšie funkcie** | automatické rozpoznávanie meny, detekcia poškodených bankoviek, Funkcia ADD, Funkcia BATCH, MDC, rozpoznanie sériového čísla, SDC, SDCV, skenovanie bankovky z oboch strán súčasne, triedenie bankoviek, triedenie podľa nominálnej hodnoty a verzie bankovky na základe prvej bankovky |
| **Prevádzková teplota** | 15°C -35°C |
| **Rozmery zariadenia** | 26,5 x 27 x32,5 cm |
| **Hmotnosť** | 9,5 kg |
| **Hmotnosť s obalom** | 12 kg |