OPRINT-XA200

/ Produktový list

Termálna tlačiareň štítkov pre samolepiace štítky, čiarové kódy, kancelárska...

GTIN: 5906935201510



Metóda tlače: tepelná

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: 160 mm/s

Maximálna šírka tlače: 104 mm

Rozhranie: USB

OPRINT-XA200

/ Špecifikácie





Model	OPRINT-XA200
EAN	5906935201510
Rozlíšenie	203 dpi
Metóda tlače	Tepelná
Rýchlosť tlače	160 mm/s
Šírka tlače	104 mm
Paper type	priebežné, etikety, skladané, papier na visačky
Maximum paper width	110 ± 0,5 mm
Paper thickness	0,06-0,3 mm
Spoľahlivosť	100 km
Senzory	transmisívne a reflexné
Rozhranie	USB
Príkazové jazyky tlačiarne	CPCL, ESC/POS, TSPL
Driver	MACOS, Win 10, Win 11, Win 7, Win 8, Win XP, Win2003
Podporované operačné systémy	Android, iOS, Windows
Pracovné napätie	AC 100-240V, 50-60Hz
Rozmery zariadenia	20 x 11,5 x 10,5 cm

Rozmery balenia	21 x 18,5 x 12,6 cm
Hmotnosť	0,9 kg
Hmotnosť s obalom	1,45 kg
Prevádzková teplota	0 až 45 °C
Skladovacia teplota	-20 - 60°C
Prevádzková vlhkosť	10 ~ 80 % bez kondenzácie
Skladovacia vlhkosť	5 ~ 95 % bez kondenzácie
Tlačené 1D kódy	Codabar, EAN 13, EAN 8, Kód 128, Kód 39, Kód 93, Prekladané 2 z 5 (ITF), UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	PDF 417, QR