OPRINT-XC200W

/ Produktový list

Samolepiaca termotlačiareň štítkov, malá, 203 dpi, USB, WIFI OPrint-XC200W

GTIN: 5906935201527



Metóda tlače: tepelná

Rozlíšenie: 203 dpi

Rýchlosť tlače: 160 mm/s

Maximálna šírka tlače: 108 mm (4,25")

Rozhranie: USB, WiFi

OPRINT-XC200W

/ Špecifikácie





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Rozlíšenie	203 dpi
Metóda tlače	Tepelná
Rýchlosť tlače	160 mm/s
Šírka tlače	108 mm (4,25")
Dĺžka tlače	1778 mm
Paper type	Štítkový papier, súvislý, s čiernou značkou, s medzerami, preložený a dierovaný
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Spoľahlivosť	100 km
Senzory	Snímač medzery, snímač otvorenia krytu, snímač čiernej značky, snímač výstupu papiera
Otočenie	0°, 90°, 180°, 270°
Rozhranie	USB
Komunikácia	WIFI

OPRINT-XC200W

Príkazové jazyky tlačiarne	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	iOS, Linux, Windows
Procesor	32-bitový procesor
Pracovné napätie	AC 100-240V, 50-60Hz
Rozmery zariadenia	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Rozmery balenia	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Hmotnosť	0,75 kg
Hmotnosť s obalom	1,25 kg
Prevádzková teplota	5 ~ 40°C
Skladovacia teplota	-40 ~ 60°C
Prevádzková vlhkosť	25 ~ 85%
Skladovacia vlhkosť	10 ~ 90%
Tlačené 1D kódy	Čína POST, Codabar, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) číslicový doplnok,, Kód 128, Kód 128UCC, Kód 39, Kód 93, MSI, PLESSEY, podmnožiny A, B, C,, Postnet, Preložené 2 z 5, UPC-A, UPC-E
Tlačené 2D kódy	DataMatrix, Maxicode, PDF 417, QR