HD630

/ Produktový list

Káblový USB QR a čiarový skener s LCD displejom, ručný HDWR HD630

GTIN: 5907614664329



Metoda skenovania: manualna (aktivacia tlacidlom)

Citane kody: 1D a 2D (QR, DataMatrix, PDF417, Aztec) zo stítkov aj obrazoviek

Rychlost skenovania: 300 skenov za sekundu

Rozhranie: USB (dratove)

Citanie z obrazoviek: LCD, LED/OLED, displeje smartfonov

Odolnost voci padom: az 1,8 metra

Zdroj svetla: 617nm LED

Suprava obsahuje: skener, kabel USB, navod

HD630

/ Špecifikácie





Model	HD630
EAN	5907614664329
Záruka	2 roky
Svetelný zdroj	LED 617 nm
Potvrdenie skenovania	Zvukový a vizuálny signál (bzučiak, LED)
Rýchlosť skenovania	300 skenov za sekundu
Odolnosť proti pádu	Až 1,8 metra
Rozmery zariadenia	18 x 10 x 8 cm
Rozmery balenia	20 x 12 x 10 cm
Hmotnosť	215 g
Hmotnosť s obalom	275 g
Prevádzková teplota	-20 až 50 °C
Skladovacia teplota	-40 až 70 °C
Čitateľné 1D kódy	Interleaved 2 of 5, Priemyselné 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI
Čitateľné 2D kódy	aztécky kód, Data Matrix, Micro QR, MicroPDF417, PDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code

Skenovacia jednotka	CMOS
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Rozhranie	USB
Metóda skenovania	manuálne (tlačidlo)
Vstavaná pamäť	Nie
Dokovacia stanica	Nie
Stojan na čítačku	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
USB prijímač	Nie