HD-S10

/ Produktový list

Kompaktný stacionárny čítač čiarových kódov HD-S10

GTIN: 5905669434522



Skenovací modul: laser

Čítané kódy: 1D

Spôsob skenovania: automatický (aktivovaný priblížením)

Rozhranie: USB

Rýchlosť skenovania: 200 skenov/s

Dĺžka kábla: 180 cm

Stupeň ochrany: IP52

Rozmery zariadenia: 69 x 50 x 21 mm

HD-S10

/ Špecifikácie





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Svetelný zdroj	650 nm Laser
Potvrdenie skenovania	Zvukový signál (bzučiak)
Rýchlosť skenovania	200 skenov za sekundu
Šírka čítania	100 mm
Dĺžka kábla	180 cm
Trieda ochrany	IP52
Rozmery zariadenia	69 x 50 x 21 mm
Rozmery balenia	124 x 90 x 40 mm
Hmotnosť zariadenia	100 g
Hmotnosť s obalom	150 g
Prevádzková teplota	0 – 45 °C
Skladovacia teplota	-20 - 60°C
Prevádzková vlhkosť	5 – 95 %

HD-S10

/ Špecifikácie

Čitateľné 1D kódy	GS1-DataBar, Matica 2 z 5, Priemyselné 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skenovacia jednotka	Laser
Rozhranie	USB
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu)
Stojan na čítačku	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara)
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Nie
USB prijímač	Nie