HD-S20

/ Produktový list

Stacionárny QR a čiarový skener, kompaktný, automatický, čítanie displeja...

GTIN: 5907614664312

Snímací modul: CMOS

Čítané kódy: 1D a 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

Metóda skenovania: manuálna (tlačidlo) / automatická (priblíženie)

Rozhranie: USB, Virtual COM

Rýchlosť skenovania: 500 skenov/s

Čítanie z obrazovky: áno (LCD, LED, OLED)

Dĺžka kábla: 120 cm

Rozmery zariadenia: 50 x 35 x 22 mm

HD-S20

/ Špecifikácie

Model	HD-S20
EAN	5907614664312
Záruka	2 roky
Snímač	CMOS
Rozlíšenie	640 x 480 px
Metóda skenovania	Manuálne (tlačidlo) / Automatické (priblíženie)
Potvrdenie skenovania	Zvukový signál (bzučiak)
Rýchlosť skenovania	500 skenov za sekundu
Rozhranie	USB, virtuálny COM
Dĺžka kábla	120 cm
Odolnosť proti pádu	1.5 m
Rozmery zariadenia	50 x 35 x 22 mm
Rozmery balenia	160 x 105 x 35 mm
Hmotnosť zariadenia	95 g
Hmotnosť s obalom	130 g
Prevádzková teplota	-20 - 60°C
Skladovacia teplota	-40 – 70 °C

Prevádzková vlhkosť	5 – 95 %
Čitateľné 1D kódy	EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, GS1-DataBar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Codabar, MSI
Čitateľné 2D kódy	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417
Skenovacia jednotka	CMOS
Stojan na čítačku	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítané kódy	1D (čiara), 2D (viacrozmerné)
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
USB prijímač	Nie