TAG-R6P-087

/ Produktový list

UHF RFID štítok, frekvencia 840-940 MHz, priemyselný, čítací dosah od 2,8 do...

GTIN: 5906935200827



Prevádzková frekvencia: 840 MHz až 940 MHz

Materiál: PC

Čítacia vzdialenosť: Do 2,8 m mimo kovu, do 6,0 m na kov (ručná čítačka), do 4,8 m mimo kovu, do 9,8 m na kov (stacionárna čítačka)

Farba: biela

TAG-R6P-087



Model	TAG-R6P-087
EAN	5906935200827
Farba	biela
Materiál	PC
Prevádzková frekvencia	840 MHz až 940 MHz
Čítacia vzdialenosť	Do 2,8 m mimo kovu, do 6,0 m na kov (ručná čítačka), do 4,8 m mimo kovu, do 9,8 m na kov (stacionárna čítačka)
Typ IC	Impinj Monza R6-P
Pamäť	EPC 128 bitov, USER 64 bitov, TID 96 bitov
Zápisové cykly	100 000 krát
Uchovanie údajov	do 50 rokov
Rozmery zariadenia	87 x 24 x 11 mm
Otvory	5 mm
Hmotnosť	19 g
Prevádzková teplota	-30°C až +70°C
Skladovacia teplota	-30°C až +70°C
Trieda ochrany	IP67

Certifikáty	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE