
TAG-H4-2019

/ Produktový list

UHF RFID štítok 865-868 MHz odolný voči vysokým teplotám, čítací dosah...

GTIN: 5906935200865




Prevádzková frekvencia: EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz

Materiál: kov

Čítacia vzdialenosť: Do 140 cm (ručná čítačka), do 270 cm (stacionárna čítačka)

Farba: čierna

TAG-H4-2019



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Farba	čierna
Materiál	kov
Vhodný povrch	kovové povrchy
Prevádzková frekvencia	EÚ 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Čítacia vzdialenosť	Do 140 cm (ručná čítačka), do 270 cm (stacionárna čítačka)
Typ IC	Alien Higgs-4
Pamäť	EPC 128 bitov, USER 128 bitov, TID 64 bitov
Zápisové cykly	100 000 krát
Uchovanie údajov	do 50 rokov
Rozmery zariadenia	20 x 2,1 mm
Otvory	2 mm x 2
Hmotnosť	10 g
Prevádzková teplota	-40°C až +150°C (10 hodín prevádzky pri 180°C)
Skladovacia teplota	-55°C až +200°C (280°C počas 50 minút, 250°C počas 150 minút)

Trieda ochrany	IP68
Certifikáty	Schválený rozsah, Schválená RoHS, Schválená CE