HD26A

/ Produktový list

Čítačka čiarových kódov, automatický skener, CCD matica HD26A

GTIN: 5907614662059



Typ skenovaných kódov: 1D čiarové kódy z papierových štítkov a obrazoviek telefónov

Skenovací snímač: CCD matica

Režim skenovania: manuálny / automatický (bez použitia rúk so stojanom)

Rýchlosť skenovania: 200 skenov za sekundu

Dostupné rozhrania: USB, Virtual COM

Stupeň krytia: IP54

Súprava obsahuje: skener, vyhradený stojan, USB kábel, používateľskú príručku

HD26A

/ Špecifikácie





Model	HD26A
EAN	5907614662059
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+PC
Potvrdenie skenovania	dva typy vydávaného zvuku
Rýchlosť čítania	200-krát za sekundu
Presnosť čítania	0,10 mm
Chybovosť	1/800 milióna
Kontrast tlače	min. 25%
Čítacia vzdialenosť	0,5-500 mm
Dĺžka kábla	150 cm
Trieda ochrany	IP54
Rozmery zariadenia	14,5 x 5 x 7,5 cm
Rozmery stojana	17,5 x 12 x 18,5 cm
Rozmery balenia	17,5 x 9 x 6 cm
Hmotnosť zariadenia	240 g
Hmotnosť s obalom	360 g

Prevádzková teplota	0 až 45 °C
Skladovacia teplota	-40 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	5 až 95%
Skladovacia vlhkosť	5 až 95%
Čitateľné 1D kódy	BC-412, IATA, kód Codebar/NW7, Matica 2 z 5, MSI/PLESSY, Priemyselné 2 z 5, STD 2 z 5, úplný ASCII kód 39, všetky kódy UPC/EAN/JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)
Čítané kódy	1D (čiara)
Rozhranie	USB, Virtual COM
Skenovacia jednotka	CCD
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Vstavaná pamäť	Nie
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Stojan na čítačku	Áno
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
USB prijímač	Nie