HD1100

/ Produktový list

Čítačka kódov QR s maticou CMOS, bezdrôtová HD1100

GTIN: 5907614662226



Typ skenovaných kódov: 1D a 2D čiarové kódy (napr. QR), z papierových etikiet a obrazoviek telefónov

Skenovací snímač: CMOS matrica

Komunikácia: bezdrôtové 2,4 GHz rádio (USB prijímač)

Režim skenovania: ručný / automatický

Kapacita batérie: 1800 mAh (plný deň práce)

Ďalšie funkcie: vstavaná pamäť pre offline skenovanie, programovateľný prefix/sufix, Virtual COM

Súprava obsahuje: skener, USB prijímač, nabíjací/komunikačný kábel, používateľská príručka

HD1100

/ Špecifikácie





Model	HD1100
EAN	5907614662226
Záruka	2 roky
Materiál	ABS+TP
Svetelný zdroj	617nm CMOS LED
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Kapacita batérie	1800 mAh
Doba prevádzky	do 45 hodín
Doba nabíjania	do 4 hodín
Dĺžka kábla	150 cm
Rozmery zariadenia	17 x 9,5 x 6,5 cm
Rozmery prijímača	2 x 1,5 x 0,6 cm
Rozmery balenia	16,5 x 10 x 8,2 cm
Hmotnosť zariadenia	215 g
Hmotnosť s obalom	275 g
Prevádzková teplota	-20° - 50°C
Skladovacia teplota	-40° - 60°C

Čitateľné 1D kódy	Matica 2 z 5, RSS a iné jednorozmerné kódy, Standard 2 of 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey
Čitateľné 2D kódy	Data Matrix, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
USB prijímač	Áno
Skenovacia jednotka	CMOS
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Rozhranie	USB, Virtual COM
Vstavaná pamäť	Áno
Dokovacia stanica	Nie
Dlhý dosah	Nie
Stojan na čítačku	Nie