# HD10C

/ Produktový list

Čítačka čiarových kódov s káblovým stojanom, automatické snímanie kódu z...

GTIN: 5907614662066



**Typ skenovaných kódov**: 1D čiarové kódy z papierových etikiet a LCD/LED/OLED obrazoviek

**Skenovací snímač**: CCD matrica

**Režim skenovania**: ručný / automatický (bezdotykový so stojanom)

**Rýchlosť skenovania**: 200 skenov za sekundu

**Rozhranie**: USB

**Ďalšie funkcie**: čítanie invertovaných kódov, programovateľný prefix/sufix

**Súprava obsahuje**: skener, dedikovaný stojan, USB kábel, používateľská príručka

# HD10C

/ Špecifikácie





| | |
|---|---|
| **Model** | HD10C |
| **EAN** | 5907614662066 |
| **Záruka** | 2 roky |
| **Svetelný zdroj** | LED 620 nm |
| **Potvrdenie skenovania** | svetelný a zvukový signál |
| **Rýchlosť čítania** | 200-krát za sekundu |
| **Dĺžka kábla** | 140 cm |
| **Trieda ochrany** | IP54 |
| **Rozmery zariadenia** | 16 x 9,5 x 6,5 cm |
| **Rozmery stojana** | 24 x 12 x 12 cm |
| **Rozmery balenia** | 18,5 x 12 x 8,5 cm |
| **Hmotnosť zariadenia** | 300 g |
| **Hmotnosť s obalom** | 370 g |
| **Prevádzková teplota** | -20 - 50°C |
| **Skladovacia teplota** | -40 - 60°C |
| **Čitateľné 1D kódy** | iné jednorozmerné, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |

| | |
|---|---|
| **Rozhranie** | USB |
| **Čítané kódy** | 1D (čiara) |
| **Čítanie kódov z LCD obrazovky** | Áno |
| **Skenovacia jednotka** | CCD |
| **Metóda skenovania** | automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo) |
| **Vstavaná pamäť** | Nie |
| **Dokovacia stanica** | Nie |
| **Stojan na čítačku** | Áno |
| **USB prijímač** | Nie |
| **Dlhý dosah** | Nie |