# HD6600

/ Produktový list

Vrecková čítačka QR kódov WiFi/Bluetooth HD6600

GTIN: 5907614660338



**Spôsob skenovania**: manuálny (tlačidlo spúšte)

**Skenované kódy**: 1D a 2D (vrátane QR, Data Matrix, PDF417)

**Bezdrôtová komunikácia**: rádio 2.4 GHz a Bluetooth

**Bezdrôtový dosah**: až 20 metrov

**Interná pamäť**: ukladanie až 5000 naskenovaných kódov

**Rozhranie**: USB

**Súprava obsahuje**: skener, USB prijímač, USB kábel, používateľskú príručku

# HD6600

/ Špecifikácie





| | |
|---|---|
| **Model** | HD6600 |
| **EAN** | 5907614660338 |
| **Záruka** | 2 roky |
| **Svetelný zdroj** | LED 650 nm ± 10 nm |
| **Potvrdenie skenovania** | svetelný signál, zvukový signál a vibrácie |
| **Kapacita batérie** | 650 mAh |
| **Bezdrôtový prevádzkový dosah** | 20 m |
| **Bezdrôtová frekvencia** | 2,4 GHz |
| **Dĺžka kábla** | 100 cm |
| **Rozmery zariadenia** | 7,7 x 3,9 x 1,8 cm |
| **Rozmery prijímača** | 2 x 1,5 x 0,5 cm |
| **Rozmery balenia** | 13,5 x 10,5 x 5,5 cm |
| **Hmotnosť s obalom** | 100 g |
| **Prevádzková teplota** | 0 až 40 °C |
| **Skladovacia teplota** | -40 až 80 °C |
| **Prevádzková vlhkosť** | 5 až 95% |
| **Skladovacia vlhkosť** | 5 až 95% |

| | |
|---|---|
| **Čitateľné 1D kódy** | GS1 Composite, HongKong 2 of 5, IATA 2 z 5, Matica 2 z 5, microPDF, NEC 2 of 5, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey |
| **Čitateľné 2D kódy** | Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code |
| **Vstavaná pamäť** | Áno |
| **Čítané kódy** | 1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné) |
| **Dokovacia stanica** | Nie |
| **Rozhranie** | USB |
| **Stojan na čítačku** | Nie |
| **Skenovacia jednotka** | CMOS |
| **Metóda skenovania** | manuálne (tlačidlo) |
| **USB prijímač** | Nie |
| **Čítanie kódov z LCD obrazovky** | Áno |
| **Dlhý dosah** | Nie |
| **Hmotnosť zariadenia** | 60 g |