HD-SL36A

/ Produktový list

Čítačka QR kódov Aztec na registračné certifikáty so stojanom, drôtová...

GTIN: 5907614660918



Skenovanie: Manuálne (na tlačidle) / automaticky (po priblížení sa ku kódu)

Typy kódov: 1D a 2D čiarové kódy vrátane QR a aztéckeho kódu z papierových štítkov a obrazoviek telefónov

Stupeň ochrany: IP54

Ďalšie funkcie: stojan na čítačku, možnosť naprogramovania prefixu a sufixu

HD-SL36A

/ Špecifikácie





Model	HD-SL36A
EAN	5907614660918
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Skenovacia jednotka	CMOS
Procesor	32-bitový ARM
Rozlíšenie	640 x 480 px
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Rozhranie	USB, Virtual COM
Dĺžka kábla	150 cm
Trieda ochrany	IP54
Rozmery zariadenia	16,3 x 6,8 x 8 cm
Rozmery základne	10,7 x 8 x 13 cm
Rozmery balenia	10,5 x 8 x 24 cm
Hmotnosť zariadenia	360 g
Hmotnosť s obalom	460 g
Prevádzková teplota	-10 až 50 °C

Skladovacia teplota	- 20 - 60°C
Prevádzková vlhkosť	5 až 95%
Skladovacia vlhkosť	5 až 95%
Tlačené 1D kódy	Codabar, Codablock F, GS1 Composite, GS1 DataBar, microPDF, MSI Plessey, Pharmacode Plessey, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Čitateľné 2D kódy	Aztec, DataMatrix (ECC 200), GoCode, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Dokovacia stanica	Nie
Stojan na čítačku	Áno
USB prijímač	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie