HD-RD30

/ Produktový list

Čítačka bezkontaktných kariet RFID UNIQUE 125 kHz, káblová s rozhraním USB k...

GTIN: 5907614660109



Prevádzková frekvencia: 125 kHz

Čítacia vzdialenosť: až 80 mm

Spôsob čítania: automatický

Potvrdenie čítania: svetelný a zvukový signál

Podporované čipy: EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577

Rozhranie: USB (emulácia klávesnice HID)

Napájanie: USB DC 5V

Plug and play: áno, bez ovládačov

HD-RD30

/ Špecifikácie





Model	HD-RD30
EAN	5907614660109
Záruka	2 roky
Výrobný materiál	ABS
Metóda čítania	automaticky
Potvrdenie čítania	svetelný a zvukový signál
Rozhranie	USB
Rýchlosť čítania	do 200 ms
Čas medzi čítaniami	0,5 s
Čítacia vzdialenosť	0,5-80 mm
Frekvencia prevádzky	125 kHz
Napájanie	USB DC 5V
Dĺžka kábla	140 cm
Rozmery zariadenia	105 x 68 x 10 mm
Rozmery balenia	125 x 85 x 38 mm
Hmotnosť zariadenia	140 g
Hmotnosť s obalom	310 g

Prevádzková teplota	-10 až 70 °C
Teplota skladovania	-20 až 80 °C
Prevádzková vlhkosť	0 až 90 %
Skladovacia vlhkosť	0 až 90 %
Výstupný formát	10-miestne desatinné číslo
Čítateľné typy čipov	EM4100, TK4100, SMC4001, EM4200, EM4305, T5577