SECUREENTRY-CR10LF

/ Produktový list

Vonkajšia mini čítačka kariet RFID 125 kHz s kontrolou prístupu IP66...

GTIN: 5907614668808



Typ zariadenia: vonkajšia RFID čítačka kariet (iba čítačka, vyžaduje externý kontrolér)

RFID technológia: 125 kHz (čipy v štandarde EM)

Rozhranie: Wiegand 26

Dosah čítania: 0–5 cm

Stupeň krytia: IP66

Prevádzková teplota: -40°C až +60°C

Napájanie: 9–18V DC, 30 mA

Rozmery: 70 × 37 × 17 mm

SECUREENTRY-CR10LF

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-CR10LF
EAN	5907614668808
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	Čítačka RFID s kontrolou prístupu
Podporované karty RFID	125 kHz
Rozhranie	Wiegand 26
Typ overenia	Karta RFID 125 kHz
Čítacia vzdialenosť	0-5 cm
Kontrola prístupu	tak
Napätie	9-18V DC
Stupeň ochrany	IP66
Čítateľné typy čipov	EM
Prevádzková teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	10%-98%
Rozmery výrobku	7 x 3,7 x 1,7 cm
Rozmery balenia	14 x 8,5 x 3,7 cm
Hmotnosť výrobku	48 g

Hmotnosť výrobku s obalom	88 g