SECUREENTRY-HL100

/ Produktový list

Elektronická kľučka s kontrolou prístupu pre odtlačok prsta RFID heslo DC6V...

GTIN: 5907614668822



Typy overovania: odtlačok prsta, PIN kód, karta RFID (13,56 MHz Mifare), klasický kľúč

Kapacita používateľov: 300 (odtlačky prstov, karty RFID a PIN kódy dokopy)

Napájanie: DC6V (4× alkalické batérie AAA v balení) + port USB pre externé napájanie

Kompatibilná hrúbka dverí: 41–55 mm

Rozmery vložky zámku: 35 × 85 mm

Smer kľučky: univerzálny (ľavý alebo pravý)

Alarm proti vlúpaniu: áno (30 s alarm + 180 s blokovanie klávesnice po 5 neúspešných pokusoch)

Dĺžka PIN dotykovej klávesnice: 4–10 číslic

SECUREENTRY-HL100

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-HL100
EAN	5907614668822
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	elektronická rukoväť so zámkom a kontrolou prístupu
Podporované karty RFID	13,56 MHz
Typy overovania	Heslo, odtlačok prsta, karta RFID, aplikácia TUYA, kľúč
Kapacita používateľov v základni	300
Správna hrúbka dverí	41 - 55 mm
Ďalšie funkcie	Dotyková klávesnica, spolupráca s aplikáciou TUYA
Zápustka	35 x 85
Kompatibilita	Kompatibilita s viac ako 10 drážkami vrátane európskeho štandardného telesa zámku
Smer rukoväte	univerzálny, ľavý alebo pravý
Napätie	DC6V, 4 alkalické batérie AAA
Alarmové napätie	4.8V
Veľkosť zámku	3,8 x 29 cm

Úroveň hlasitosti	1-6
Dĺžka hesla	4-10 číslic
Rozhranie	USB
Podporované jazyky	čínština, angličtina
Zvonček/alarm	áno
Kontrola prístupu	áno
Rozmery balenia	40 x 26 x 9,2 cm
Hmotnosť výrobku	1 kg
Hmotnosť s obalom	6 kg