SECUREENTRY-CR20LF

/ Produktový list

Čítačka RFID na kontrolu prístupu pre karty s frekvenciou 125 kHz odolná voči...

GTIN: 5907614668839



Typ zariadenia: RFID čítačka kariet pre kontrolu prístupu

Technológia RFID: 125 kHz (čipy štandardu EM)

Rozhranie: Wiegand 26

Dosah čítania: 0–5 cm

Stupeň krytia: IP66

Prevádzková teplota: -40°C do 60°C

Napájanie: 9–18V DC

Rozmery: 120 × 48 × 20 mm

SECUREENTRY-CR20LF

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-CR20LF
EAN	5907614668839
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	Čítačka RFID s kontrolou prístupu
Podporované karty RFID	125 kHz
Rozhranie	Wiegand 26
Typ overenia	Karta RFID 125 kHz
Čítacia vzdialenosť	0-5 cm
Kontrola prístupu	tak
Napätie	9-18 V DC
Stupeň ochrany	IP66
Čítateľné typy čipov	EM
Prevádzková teplota	-40°C - 60°C
Prevádzková vlhkosť	10%-98%
Rozmery výrobku	12 x 4,8 x 2 cm
Rozmery balenia	14 x 8,5 x 3,6 cm
Hmotnosť výrobku	105 g

Hmotnosť výrobku s obalom	145 g