SECUREENTRY-AC800HF

/ Produktový list

Čítačka na kontrolu prístupu pre 13,56 MHz RFID kartu a heslo, Wiegand 26-34...

GTIN: 5907614669898



Typ overenia: karta RFID (13,56 MHz), PIN heslo

Pracovná frekvencia: 13,56 MHz

Napájanie: DC 9V–16V (štandardne 12V)

Čítací dosah: 5–10 cm

Rozhranie: Wiegand 26 / 34

Komunikačná vzdialenosť: až 100 m

Prevádzková teplota: –25 °C až +75 °C

SECUREENTRY-AC800HF

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-AC800HF
EAN	5907614669898
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	Čítačka na kontrolu prístupu pre kartu RFID a heslo
Frekvencia prevádzky	13,56 MHz
Typ overenia	Karta RFID, heslo
Rýchlosť reakcie	menej ako 0,2 sekundy
Čítacia vzdialenosť	5-10 cm
Kontrola prístupu	áno
Svetelný signál	dvojfarebná LED dióda
Zvukový signál	zabudovaný reproduktor (bzučiak)
Komunikačná vzdialenosť	100 metrov
Prenos údajov	v reálnom čase
Prevádzkové napätie	DC 9V - 16V, štandardné 12V
Prevádzkový prúd	70 mA
Rozhranie	Wiegand 26 alebo 34
Prevádzková teplota	-25º C - 75º C

Prevádzková vlhkosť	10%-90%
Rozmery výrobku	8,6 x 8,6 x 2 cm
Rozmery balenia	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Hmotnosť výrobku	100 g
Hmotnosť výrobku s obalom	300 g