HD340

/ Produktový list

Stacionárny skener 2D kódov QR, stacionárna čítačka, drôtová, priemyselná...

GTIN: 5907614662448



Skenovanie: Po priblížení sa ku kódu (automaticky)

Rýchlosť skenovania: 200 skenov za sekundu

Typy skenovaných kódov: 1D a 2D čiarové kódy (napr. QR) z tlačených štítkov a obrazoviek telefónov

Odolnosť proti pádu: z výšky až 1,6 metra

HD340

/ Špecifikácie





Model	HD340
EAN	5907614662448
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Farba	čierna
Materiál	ABS
Svetelný zdroj	LED
Skenovacia jednotka	CMOS
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu)
Potvrdenie skenovania	zvukový signál
Rýchlosť skenovania	200 skenov za sekundu
Napájanie	5V
Rozhranie	USB, Virtual COM
Odolnosť proti pádu	do 1,6 metra
Rozmery zariadenia	8 x 6,8 x 5,3 cm
Rozmery balenia	17 x 9 x 6 cm
Hmotnosť zariadenia	135 g
Hmotnosť s obalom	170 g

Čitateľné 1D kódy	Obmedzené RSS, Priemyselné 2 z 5, Rozšírená služba RSS, RSS-14, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI Plessey
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, PDF417, QR, HanXin, microQR
Dokovacia stanica	Nie
Stojan na čítačku	Nie
USB prijímač	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie