SECUREENTRY-AC900HF

/ Produktový list

Samostatná kontrola prístupu pre karty RFID a 13,56 mHz heslo...

GTIN: 5907614669973



Typ overenia: karta RFID (13.56 MHz, Mifare), PIN kód

Pracovná frekvencia: 13.56 MHz

Max. používateľov v pamäti: 1000

Vzdialenosť čítania: 2–10 cm

Rozhranie: Wiegand 26 Output

Prevádzkové napätie: DC 12V ±12%

Reléový výstup: DC 12V / 3A

Kryt: kov

SECUREENTRY-AC900HF

/ Špecifikácie





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Záruka	1 rok
Typ zariadenia	samostatný prístupový radič
Prevádzková frekvencia	13,56 mHz
Max. počet zamestnancov v databáze	1000
Vzdialenosť čítania	2-10 cm
Klávesnica a klávesy	dotyk
Čitateľné typy čipov	Mifare
Rozhranie	Wiegand 26
Prevádzkové napätie	DC 12V +- 12%
Prevádzkový prúd	1,2A
Blokovacie relé	DC 12V/3A
Prevádzková teplota	0°C ~ 45°C
Prevádzková vlhkosť	40% - 90%
Rozmery produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Rozmery balenia	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Hmotnosť produktu	200 g
Hmotnosť produktu s balením	400 g