HD360

/ Produktový list

Skener QR a čiarových kódov, stacionárny pre výrobné linky, káblový, USB...

GTIN: 5906935201077



Typ matrice: CMOS

Metóda skenovania: automaticky (po priblížení sa ku kódu)

Čítanie kódov: 1D a 2D čiarové kódy vrátane QR a Datamatrix z papierových štítkov a obrazoviek telefónov

Stupeň ochrany: IP65

Rozhranie: USB

HD360

/ Špecifikácie





Model	HD360
EAN	5906935201077
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Materiál	hliník
Procesor	Vysoko výkonný procesor ARM Cortex-A7, 1,2G
Skenovacia jednotka	CMOS
Svetelný zdroj	10 červených LED diód
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu)
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Uhol skenovania	horizontálne 36° a vertikálne 43°
Rozhranie	USB
Dĺžka kábla	2,5 m
Trieda ochrany	IP65
Vonkajšie rozmery	4 x 4 x 2 cm
Rozmery balenia	19 x 10 x 7 cm
Hmotnosť	50 g
Hmotnosť s obalom	100 g

Čitateľné 1D kódy	Pharmacode, Plessey, Rovný 2 z 5, Rozšírená služba RSS, RSS-14, RSS-14 Limited, UPC-A, UPC-E, Zložený kód, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Dokovacia stanica	Nie
Stojan na čítačku	Nie
USB prijímač	Nie
Vstavaná pamäť	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie