HD9900

/ Produktový list

Priemyselný DPM skener QR kódov s dokovacou stanicou, 2.4G WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201084



Typ matrice: CMOS

Spôsob skenovania: ručne (na tlačidle)

Čítanie kódov: 1D a 2D čiarové kódy vrátane DPM, QR, z papierových štítkov a obrazoviek telefónov

Bezdrôtová komunikácia: 2.4G, Bluetooth

Zabudovaná pamäť: Až 10 000 kódov

Bezdrôtový dosah: Až 20 metrov v interiéri a až 100 metrov na otvorenom priestranstve pre rádiovú komunikáciu

HD9900

/ Špecifikácie





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Rozlíšenie	1280 x 1024 px
Skenovacia jednotka	CMOS
Metóda skenovania	manuálne (tlačidlo)
Potvrdenie skenovania	svetelný signál, vibrácie, zvukový signál
Uhol skenovania	horizontálne 41°, vertikálne 35°
Kontrast tlače	≥20%
Rozhranie	USB
Komunikácia	Bluetooth, Rádio 2.4G
Bezdrôtový prevádzkový dosah	100 m na voľnom priestranstve pre rádiovú komunikáciu, Do vzdialenosti približne 20 m v interiéri
Vstavaná pamäť	Áno
Dĺžka kábla	2 m
Odolnosť proti pádu	do 1,8 m
Pracovné napätie	DC5V±5%

Prevádzkový prúd	300 mA ±5 % (typické), 450 mA ±5 % (maximálne)
Pohotovostný prúd	100 mA ±5 %
Skladovacia teplota	-40°C - 70°C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 95 %, nekondenzačné
Hmotnosť	400 g
Rozmery zariadenia	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Hmotnosť s obalom	600 g
Rozmery balenia	26 x 16,2 x 10,6 cm
Čitateľné 1D kódy	IATA 2 z 5, Matica 2 z 5, Pharmacode, Plessey, Rovný 2 z 5, Rozšírená služba RSS, RSS-14, RSS-14 Limited Composite Code-A, UPC-A, UPC-E, Zložený kód B, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Dokovacia stanica	Áno
Stojan na čítačku	Nie
USB prijímač	Nie
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie
Pamäť kódov	Až 10 000 kódov