HD-LR66

/ Produktový list

Čítačka QR, AZTEC a čiarových kódov s nabíjacou stanicou, čítačka WiFi...

GTIN: 5907614664343



Spôsob skenovania: manuálne (pomocou tlačidla) / automaticky (keď je kód blízko)

Typy kódov: 1D a 2D čiarové kódy vrátane QR a aztéckych kódov z papierových štítkov a obrazoviek telefónov

Bezdrôtová komunikácia: Bluetooth, 2,4 G

Zabudovaná pamäť: áno

Dokovacia stanica v balení: áno

HD-LR66

/ Špecifikácie





Model	HD-LR66
EAN	5907614664343
Čítané kódy	1D (čiara), 1d-2d, 2D (viacrozmerné)
Svetelný zdroj	LED 617 nm
Metóda skenovania	automaticky (po priblížení kódu), manuálne (tlačidlo)
Potvrdenie skenovania	svetelný a zvukový signál
Rýchlosť skenovania	300 skenov za sekundu
Bezdrôtová komunikácia	2.4 G, bluetooth
Rozhranie	USB
Odolnosť proti pádu	do 1,5 metra
Rozmery zariadenia	18 x 14,5 x 9,5 cm
Rozmery balenia	18 x 14,5 x 9,5 cm
Hmotnosť	450 g
Hmotnosť s obalom	525 g
Prevádzková teplota	-20 - 50°C
Skladovacia teplota	-30 - 60°C

Čitateľné 1D kódy	ISBN, ISSN, Kód39, UPC/EAN, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Čitateľné 2D kódy	Datamatrix, MicroPDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code
Skenovacia jednotka	CMOS
Dokovacia stanica	Áno
Stojan na čítačku	Nie
USB prijímač	Nie
Vstavaná pamäť	Áno
Čítanie kódov z LCD obrazovky	Áno
Dlhý dosah	Nie