HD3300A

/ Produktblad

QR-skanner med stativ och inbyggt minne, Wi-Fi 2.4G, Bluetooth...

GTIN: 5906935203057



Skanningsmetod: manuellt (genom att trycka på en knapp) / automatiskt (efter presentation av koden)

Trådlös kommunikation: Bluetooth 5.0, 2.4G radio

Typer av koder som läses: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive QR, från pappersetiketter och telefonskärmar

Ytterligare funktioner: inbyggt minne för lagring av skannade koder, stativ ingår

HD3300A

/ Specifikationer





Model	HD3300A
EAN	5906935203057
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Ljuskälla	650 nm LED
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Batterikapacitet	1800 mAh
Trådlös kommunikation	2.4 G, bluetooth
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Kabellängd	100 cm
Enhetens mått	16 x 6,5 x 9 cm
Mottagarens mått	2 x 1,5 x 0,5 cm
Ställets mått	19 x 7,5 x 17 cm
Förpackningsmått	18,5 x 14,5 x 10 cm
Enhetens vikt	165 g

Vikt med förpackning	420 g
Driftstemperatur	0°C till 40°C
Förvaringstemperatur	-40°C till 60°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95
Läsbara 1D-koder	IATA 2 av 5, Matris 2 av 5, mikroPDF, Rak 2 z 5, Telepen, Trioptisk, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, Mikro QR-kod, MikroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Ja
USB-mottagare	Ja
Inbyggt minne	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej