FISCALFLOW-9020

/ Produktblad

Avancerad sedelräknare med UV, IR, MG och dubbla CIS, display och...

GTIN: 5906935203033



Detektionsmetod: UV, MG, IR, dubbel CIS

Räknehastighet: att välja mellan: 800, 1000, 1200 sedlar/min

Gränssnitt: USB, RS-232, RJ-11

Ytterligare funktioner: skanning av sedlar från båda sidor samtidigt (upptill och nedtill), serienummerigenkänning, upptäckt av skadade sedlar, automatisk valutaidentifiering, sedelsortering, ADD-, MDC-, SDC-, SDCV- och BATCH-funktioner

FISCALFLOW-9020

/ Specifikationer





Model	FISCALFLOW-9020
EAN	5906935203033
Detektering av falska sedlar	bild (CIS-sensor), infraröd, magnetisk, ultraviolett
Räkningshastighet för sedlar	valbar: 800, 1000, 1200 sedlar/min, 800, 1000 sedlar/min i MDC- och SDC-läge
Matarkapacitet	max. 500 sedlar
Staplingskapacitet	max. 200 sedlar
Kapacitet för avvisade	cirka 50 sedlar
Glidande system	rulle
Minsta sedelbredd	5 x 11 - 9 x 19 cm
Sedeltjocklek	0,08 mm-0,12 mm
Identifierade valutor	PLN, EUR, USD, GBP, RUB, CHF, MOP, THB, CAD, HKD, JPY, KRW, THB, SGD etc.
Display	4,5-tums pekskärm
Strömförsörjning	AC 100-240V 50/60Hz
Strömförbrukning	≤ 80W
Gränssnitt	RJ11, RS232, USB

Ytterligare funktioner	ADD-funktion, automatisk valutaigenkänning, BATCH-funktion, detektering av skadade sedlar, identifiering av serienummer, MDC, SDC, SDCV, skannar sedeln från båda sidor samtidigt, sortering av sedlar, sortering efter valör och sedelversion baserat på den första sedeln
Driftstemperatur	15°C -35°C
Enhetens mått	26,5 x 27 x32,5 cm
Vikt	9,5 kg
Vikt med förpackning	12 kg