OPRINT-XC200W

/ Produktblad

Självhäftande termisk etikettskrivare, liten, 203 dpi, USB, WIFI OPrint-XC200W

GTIN: 5906935201527



Utskriftsmetod: termisk

Upplösning: 203 dpi

Utskriftshastighet: 160 mm/s

Max utskriftsbredd: 108 mm (4,25")

Gränssnitt: USB, WiFi

OPRINT-XC200W

/ Specifikationer





Model	OPRINT-XC200W
EAN	5906935201527
Upplösning	203 dpi
Tryckmetod	Termisk
Utskriftshastighet	160 mm/s
Utskriftsbredd	108 mm (4,25")
Utskriftslängd	1778 mm
Paper type	Etikettpapper, kontinuerligt, med svart markering, med mellanrum, vikt och stansat
Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm
Paper length	10-1778 mm
Tillförlitlighet	100 kilometer
Sensorer	Gap-sensor, Sensor för öppet lock, Sensor för svart markering, Sensor för pappersutgång
Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Gränssnitt	USB
Kommunikation	WIFI

OPRINT-XC200W

Skrivarkommandospråk	DPL, EPL, TSPL, ZPL
Driver	Fönster, iOS, Linux
Processor	32-bitars processor
Arbetsspänning	AC 100-240V, 50-60Hz
Enhetens mått	18,5 x 8,5 x 8,5 cm
Förpackningsmått	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Vikt	0,75 kg
Vikt med förpackning	1,25 kg
Driftstemperatur	5 ~ 40°C
Förvaringstemperatur	-40 ~ 60°C
Driftsfuktighet	25 ~ 85%
Förvaringsfuktighet	10 ~ 90%
Tryckta 1D-koder	delmängder A, B, C,, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) siffror tillägg,, Interleaved 2 av 5, Kina POST, Kod 128, Kod 128UCC, Kod 39, Kod 93, Kodabar, MSI, PLESSEY, Postnet, UPC-A, UPC-E
Tryckta 2D-koder	DataMatrix, Maxikod, PDF 417, QR