SECUREENTRY-AC200S

/ Produktblad

Dörrknappsats med passerkontroll, skärm- och fingeravtrycksverifiering, PIN...

GTIN: 5906935203026



Typ av verifiering: fingeravtryck, RFID-kort, lösenord

Max antal användare: 999

Max antal fingeravtryck: 120

Frekvens som stöds : 13,56 MHz

Kommunikation: WiFi

SECUREENTRY-AC200S

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-AC200S
EAN	5906935203026
Typ av enhet	RFID-läsare med åtkomstkontroll
Frekvens för kompatibla RFID-nyckelbrickor och kort	13,56 MHz
Fingeravtryckssensor	kapacitiv sensor (7-polig, KFP112BA01)
Typ av verifiering	13,56 MHz RFID-kort, fingeravtryck, Lösenord
Max. antal anställda i databasen	999
Max. antal administratörer i databasen	9
Max. antal fingeravtryck i databasen	120
Antal tangenter	12
Språk	Engelsk
Kommunikation	WIFI
Åtkomstkontroll	Ja
Wiegand ingång/utgång	nej
Strömförbrukning	300mA

Processor	EN-1093
Arbetsspänning	DC9V~12V (strömstyrka: mindre än 1A)
Läsavstånd	1,5 cm
Driftstemperatur	-10°C~ +60°C
Driftsfuktighet	20 ~ 80%
Enhetens mått	13,5 x 7 x 1 cm
Förpackningsmått	15,3 x 9,6 x 4 cm
Vikt	200 g
Vikt med förpackning	400 g