HD-S10

/ Produktblad

Kompakt stationär streckkodsläsare HD-S10

GTIN: 5905669434522



Skanningsmotor: laser

Läsbara koder: 1D

Skanningsmetod: automatisk (närhetsaktiverad)

Gränssnitt: USB

Skanningshastighet: 200 skanningar/s

Kabellängd: 180 cm

Skyddsklassning: IP52

Enhetens mått: 69 x 50 x 21 mm

HD-S10

/ Specifikationer





Model	HD-S10
EAN	5905669434522
Garanti	2 år
Material	ABS+PC
Ljuskälla	650 nm laser
Skanningsbekräftelse	Hörbart signal (summer)
Skanningshastighet	200 skanningar per sekund
Läsbredd	100 mm
Kabellängd	180 cm
Skyddsklass	IP52
Enhetens mått	69 x 50 x 21 mm
Förpackningsmått	124 x 90 x 40 mm
Enhetens vikt	100 g
Vikt med förpackning	150 g
Driftstemperatur	0 – 45 °C
Förvaringstemperatur	-20 - 60°C
Driftsfuktighet	5 – 95 %

Läsbara 1D-koder	GS1-DataBar, Industriell 2 av 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skanningsmotor	Laser
Gränssnitt	USB
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
Läsarställ	Nej
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
USB-mottagare	Nej