
TAG-H4-2019

/ Produktblad

UHF RFID-tagg 865-868 MHz tålig mot höga temperaturer, läsavstånd 140-270 cm...

GTIN: 5906935200865



Driftsfrekvens: EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz


Material: metall

Läsavstånd: Upp till 140 cm (handhållen läsare), upp till 270 cm (stationär läsare)

Färg: svart

TAG-H4-2019

/ Specifikationer



Model	TAG-H4-2019
EAN	5906935200865
Färg	svart
Material	metall
Lämplig yta	metallytor
Driftsfrekvens	EU 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Läsavstånd	Upp till 140 cm (handhållen läsare), upp till 270 cm (stationär läsare)
IC-typ	Alien Higgs-4
Minne	EPC 128 bitar, USER 128 bitar, TID 64 bitar
Skrivcykler	100.000 gånger
Datalagring	upp till 50 år
Enhetens mått	20 x 2,1 mm
Hål	2 mm x 2
Vikt	10 g
Driftstemperatur	-40°C till +150°C (10 timmars drift vid 180°C)
Förvaringstemperatur	-55°C till +200°C (280°C i 50 minuter, 250°C i 150 minuter)

Skyddsklass	IP68
Certifikat	Godkänt sortiment, Godkänd RoHS, Godkänd CE