HD-SL62

/ Produktblad

Streckkodsläsare, handhållen scanner, trådbunden, USB, laser, prefix/suffix...

GTIN: 5905669434430



Typ av skanner: laser

Livslängd för skanningsknappen: Upp till 50 miljoner klick

Skanningshastighet: 50 skanningar per sekund

Skyddsklass : klasa IP54

HD-SL62

/ Specifikationer





Model	HD-SL62
EAN	5905669434430
Lästa koder	1D (linje)
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
Skanningshastighet	50 skanningar/sekund
Utskriftskontrast	30 UPC / EAN 100
Gränssnitt	USB
Kabellängd	200 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	70 x 170 x 90 mm
Förpackningsmått	100 x 80 x 240 mm
Enhetens vikt	153 g
Vikt med förpackning	313 g
Driftstemperatur	0 till 45 °C
Förvaringstemperatur	- 20 - 60°C
Driftsfuktighet	5 till 85 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

HD-SL62

/ Specifikationer

Läsbara 1D-koder	EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODE 128, EAN-13, EAN-8
Skanningsmotor	Laser
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Nej
USB-mottagare	Nej
Inbyggt minne	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
Lång räckvidd	Nej