HD44A

/ Produktblad

Streckkodsläsare med stativ och minnesläge, automatisk HD44A

GTIN: 5907614662042



Typ av skannade koder: 1D streckkoder

Skanningssensor: laser

Skanningsläge: manuellt / automatiskt (hands-free med stativ)

Skanningshastighet: 300 skanningar per sekund

Trådlös räckvidd: upp till 20 m inomhus, upp till 100 m i öppna ytor


Batteri: 2600 mAh, laddningstid 3-4 h


Inbyggt minne: ja (lagrar koder utanför räckvidden)

Setet innehåller: skanner, USB-mottagare, dedikerat stativ, USB-kabel, användarmanual

HD44A

/ Specifikationer





Model	HD44A
EAN	5907614662042
Garanti	2 år
Material	ABS+PC
Ljuskälla	650nm laser
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Läshastighet	300 gånger/sekund
Kabellängd	150 cm
Enhetens mått	17 x 6,5 x 8,5 cm
Förpackningsmått	18,5 x 12 x 8,5 cm
Enhetens vikt	355 g
Vikt med förpackning	420 g
Driftstemperatur	-20 ~ 50°C
Förvaringstemperatur	-40 ~ 70°C
Läsbara 1D-koder	Matris 2 av 5, och andra en-dimensionella, Standard 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Skanningsmotor	Laser

Gränssnitt	USB
Inbyggt minne	Ja
Lästa koder	1D (linje)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
USB-mottagare	Ja