HD6600

/ Produktblad

WiFi/Bluetooth QR-kodläsare för ficka HD6600

GTIN: 5907614660338



Skanningsmetod: manuell (avtryckarknapp)

Skannade koder: 1D och 2D (inklusive QR, Data Matrix, PDF417)

Trådlös kommunikation: 2.4 GHz radio och Bluetooth

Trådlös räckvidd: upp till 20 meter

Internt minne: lagring av upp till 5000 skannade koder

Gränssnitt: USB

Setet innehåller: skanner, USB-mottagare, USB-kabel, bruksanvisning

HD6600

/ Specifikationer





Model	HD6600
EAN	5907614660338
Garanti	2 år
Ljuskälla	650 nm ± 10 nm LED
Skanningsbekräftelse	ljussignal, ljudsignal och vibration
Batterikapacitet	650 mAh
Trådlös räckvidd	20 m
Trådlös frekvens	2,4 GHz
Kabellängd	100 cm
Enhetens mått	7,7 x 3,9 x 1,8 cm
Mottagarens mått	2 x 1,5 x 0,5 cm
Förpackningsmått	13,5 x 10,5 x 5,5 cm
Vikt med förpackning	100 g
Driftstemperatur	0 till 40°C
Förvaringstemperatur	-40 till 80°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95

Läsbara 1D-koder	GS1 Composite, HongKong 2 av 5, IATA 2 av 5, Matris 2 av 5, mikroPDF, NEC 2 av 5, Straight 2 av 5, Telepen, Trioptisk, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, Pharmacode Plessey
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, Micro PDF417, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Inbyggt minne	Ja
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Dockningsstation	Nej
Gränssnitt	USB
Läsarställ	Nej
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
USB-mottagare	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej
Enhetens vikt	60 g