HD8900

/ Produktblad

1D streckkodsläsare med dockningsstation, Professional HD8900

GTIN: 5905669434607



Typ av skanner: 1D-laserstreckkodsläsare

Anslutning: trådlös (radiovågor), USB eller RS232

Trådlös räckvidd: upp till 300 m utomhus, 50–100 m inomhus

Skanningshastighet: 200 skanningar/sekund

Inbyggt minne: ja (minnes-/storing-läge)

Batteritid: upp till 45 timmar

Dockningsstation: ingår (för laddning och dataöverföring)

Prefix / suffix: programmerbart (valfritt tecken)

HD8900

/ Specifikationer





Model	HD8900
EAN	5905669434607
Garanti	2 år
Ljuskälla	650nm laser
Material	ABS+TPU
Skanningsbekräftelse	LED (röd, grön) och ljudsignal
Skanningsvinkel	+/-65° (normal, inverterad)
Läshastighet	200 gånger/sekund
Läsbredd	60 x 30, 98 x 100 mm
Läsnoggrannhet	0,10–0,825 mm
Felfrekvens	1/5 miljon euro
Laddningstid	4 timmar
Driftstid	45 timmar
Motstånd mot fall	1,5 m
Kabellängd	200 cm
Enhetens mått	6 x 18 x 9,5 cm
Basens mått	11 x 13 x 7,5 cm

Förpackningsmått	26,5 x 12,5 x 8,5 cm
Vikt	430 g
Vikt med förpackning	540 g
Driftstemperatur	-10 - 45°C
Läsbara 1D-koder	andra en-dimensioner, GS1-DATAE, IATA 2 av 5, INDUS 2 av 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skanningsmotor	Laser
Lästa koder	1D (linje)
Inbyggt minne	Nej
Dockningsstation	Ja
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Nej
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
USB-mottagare	Nej