HD33C

/ Produktblad

WIFI streckkodsläsare, trådlös läsare med räckvidd upp till 100 meter, läser...

GTIN: 5907614661175



Skanning:: manuellt (vid knapptryckning)

Skanningshastighet: 500 skanningar/sekund

Trådlös räckvidd: upp till 100 m i öppna utrymmen

Batterikapacitet: 1800 mAh

HD33C

/ Specifikationer





Model	HD33C
EAN	5907614661175
Lästa koder	1D (linje)
Ljuskälla	650 nm LED
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljus- och ljudsignal
Skanningshastighet	500 gånger/sekund
Trådlös räckvidd	upp till 100 m i öppna områden
Batterikapacitet	1800 mAh
Strömförsörjning	5V
Gränssnitt	USB
Kabellängd	150 cm
Skyddsklass	IP42
Enhetens mått	116,4 x 7,4 x 9 cm
Förpackningsmått	21 x 8 x 9 cm
Driftstemperatur	-10 till 50°C
Förvaringstemperatur	-20 - 60°C

Driftsfuktighet	5 - 90%
Läsbara 1D-koder	andra 1D-koder, INDUS 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, IATA 2 z 5, Matrix 2 z 5, MSI
Skanningsmotor	CCD
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Nej
USB-mottagare	Ja
Inbyggt minne	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej