HD3900

/ Produktblad

Trådlös 2D, QR-kodläsare, lagringsläge, HDWR HD3900

GTIN: 5907614666927



Typ av skannade koder: 1D- och 2D-streckkoder inklusive QR och Aztec, från pappersetiketter och telefonskärmar (LCD/OLED)

Skanningssensor: CMOS-matris (640×480)

Skanningsläge: manuellt (knapp) / automatiskt (närhet)

Anslutning: trådlöst via USB-mikromottagare; kabelanslutet USB stöds också

Internt minne: lagring av upp till 120 000 skannade koder

Batteritid: upp till 15 timmar på en enda laddning

Kompatibla operativsystem: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

Setet innehåller: läsare, USB-kabel, USB-mikromottagare, bruksanvisning

HD3900

/ Specifikationer





Model	HD3900
EAN	5907614666927
Garanti	2 år
Sensorer	640*480 CMOS
Skanningsbekräftelse	Ljud- och ljussignal
Skanningsvinkel	Rotation ±360°, horisontell ±60°, sned ±70°
Driftstid	15 timmar
Laddningstid	4 timmar
Operativsystem som stöds	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Enhetens mått	16,5 x 8,6 x 6,6 cm
Förpackningsmått	18,5 x 11 x 8,3 cm
Enhetens vikt	173 g
Vikt med förpackning	312 g
Driftstemperatur	10 till 45°C
Förvaringstemperatur	-20 till 40 °C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95

Läsbara 1D-koder	Codablock A, Code11, Code128, Code93, EAN/UPC, Farmakokod, Flygbolag 2 av 5, Full ASCII Code 39, GS1 DataBar dubbelriktad, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar utökad, HongKong 2 av 5 Kina post), Interfolierad 2 av 5 RSS-14, Kod 39, Matris 2 av 5, Rak 2 av 5 Industriell, RSS-begränsad, RSS-utökad, Telepen, Trioptisk kod, UPC-A, UPC-E, CODABAR, Codablock F, CODE 32, EAN-13, EAN-8, MSI
Läsbara 2D-koder	Aztec-kod, Data Matrix-kod, DOT_CODE, Komposit, MikroPDF417, HanXin, MaxiCode, QR Code
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Inbyggt minne	Ja
Gränssnitt	USB
Skanningsmotor	CMOS
USB-mottagare	Ja
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Nej
Skanningsmetod	manuellt/automatiskt
Lång räckvidd	Nej