SECUREENTRY-AC800LF

/ Produktblad

Passagerarläsare för RFID-kort och lösenord, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC...

GTIN: 5907614669881



Typ av verifiering: RFID-kort 125 kHz, PIN-lösenord

Driftfrekvens: 125 kHz

Gränssnitt: Wiegand 26 / 34

Strömförsörjning: DC 9V–16V (standard 12V), 70 mA

Läsavstånd: 5–10 cm

Kommunikationsräckvidd: upp till 100 m

Drifttemperatur: −25°C till +75°C

Mått: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Specifikationer





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garanti	1 år
Enhetstyp	Läsare för RFID-kort och lösenord för passerkontroll
Driftfrekvens	125 kHz
Verifieringstyp	RFID-kort, lösenord
Svarshastighet	mindre än 0,2 sekunder
Läsavstånd	5-10 cm
Åtkomstkontroll	ja
Ljussignal	tvåfärgad LED
Ljudsignal	inbyggd högtalare (summer)
Kommunikationsavstånd	100 meter
Dataöverföring	i realtid
Driftspänning	DC 9V - 16V, standard 12V
Driftström	70 mA
Gränssnitt	Wiegand 26 lub 34
Drifttemperatur	-25º C - 75º C

Driftluftfuktighet	10%-90%
Produktens mått	8,6 x 8,6 x 2 cm
Förpackningens mått	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Produktens vikt	100 g
Produktens vikt med förpackning	300 g