HD-S30

/ Produktblad

Stationär 1D-streckkodsläsare, USB-gränssnitt, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Skannertyp: stationär 1D-streckkodsläsare

Skanning: automatisk (vid närmande) eller manuell (knapp)

Läsbara koder: 1D-streckkoder från papperetiketter och telefonskärmar

Gränssnitt: USB, Virtual COM

Hölje: metall

Fallmotstånd: upp till 1,2 meter

Programmering av prefix/suffix: ja

Plug and play: ja, inga drivrutiner krävs

HD-S30

/ Specifikationer





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garanti	2 år
Ljuskälla	650 nm
Kabellängd	150 cm
Motstånd mot fall	upp till 1,2 meter
Driftstemperatur	-20 till 50°C
Förvaringstemperatur	-40 till 70°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95
Enhetens mått	5,5 x 4,5 x 2 cm
Förpackningsmått	21,5 x 10 x 7,5 cm
Enhetens vikt	170 g
Vikt med förpackning	190 g
Läsbara 1D-koder	EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 av 5, Industriell 2 av 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Kod 32, Matris 2 av 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

HD-S30

Gränssnitt	USB, Virtual COM
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Skanningsmotor	Laser
Inbyggt minne	Nej
Lästa koder	1D (linje)
Dockningsstation	Nej
Lång räckvidd	Nej
Läsarställ	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
USB-mottagare	Nej