# HD8600

/ Produktblad

AZTEC QR- och streckkodsläsare för lager med dockningsstation, 2,4G Bluetooth...

GTIN: 5907614669836




**Scanning**: manuellt (med knapp)

**Trådlös kommunikation**: 2,4G, Bluetooth

**Intern minneskapacitet**: lagrar upp till 20.000 skannade koder

**Ytterligare funktioner**: dockningsstation, möjlighet att programmera prefix och suffix, minnesläge

# HD8600

/ Specifikationer





| | |
|---|---|
| **Model** | HD8600 |
| **EAN** | 5907614669836 |
| **Lästa koder** | 1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell) |
| **Skanningsmotor** | CMOS |
| **Skanningsmetod** | manuellt (tryckknapp) |
| **Skanningsbekräftelse** | LED och ljudsignal |
| **Kodminne** | lagring av upp till 20 000 läsningskoder |
| **Skanningsvinkel** | +/- 60° (normalt, upp och ned) |
| **Läsnoggrannhet** | 0,076 mm |
| **Laddningstid** | 4,5 timmar |
| **Driftstid** | 16 timmar |
| **Batterikapacitet** | 2000 mAh |
| **Motstånd mot fall** | upp till 1,5 meter |
| **Gränssnitt** | 2.4G, Bluetooth, USB, Virtual COM |
| **Operativsystem som stöds** | Android, Fönster, iOS, Linux, Mac, Unix |
| **Förvaringstemperatur** | - 20 - 60°C |
| **Driftsfuktighet** | 5 % till 95 % |

| | |
|---|---|
| **Förvaringsfuktighet** | 5 till 95 % |
| **Yttermått** | 17 x 7 x 8 cm |
| **Förpackningsmått** | 23 x 13,5 x 10 cm |
| **Nettovikt** | 390 g |
| **Vikt med förpackning** | 565 g |
| **Läsbara 1D-koder** | andra endimensionella dimensioner, GS1-DATAE, IATA 2 av 5, INDUS 2 av 5, Matris 2 av 5, UPC-A, UPC-E, CHINESE 2 of 5, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Läsbara 2D-koder** | Datamatrix, Mikro QR-kod, MikroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, QR Code |
| **Dockningsstation** | Ja |
| **Läsarställ** | Nej |
| **USB-mottagare** | Nej |
| **Inbyggt minne** | Ja |
| **Läsning av koder från LCD-skärm** | Ja |
| **Lång räckvidd** | Nej |