HD870A

/ Produktblad

AZTEC QR-kod- och streckkodsläsare med stativ, trådbunden USB, Virtual COM...

GTIN: 5907614669829



Matris: CMOS

Skanning: Manuell (på knappen) / automatisk (efter att ha närmat sig koden)

Typ av skannade koder: 1D streckkoder från pappersetiketter och telefonskärmar

Gränssnitt: USB, virtuell COM

HD870A

/ Specifikationer





Model	HD870A
EAN	5907614669829
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden), manuellt (tryckknapp)
Gränssnitt	USB, Virtual COM
Kabellängd	180 cm
Driftstemperatur	-20 - 50°C
Förvaringstemperatur	-40°C - 70°C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 až 95%.
Yttermått	17,2 x 6,7 x 8,1 cm
Förpackningsmått	19,5 x 10,5 x 8 cm
Vikt	150 g
Vikt med förpackning	350 g
Läsbara 1D-koder	Codabar (NW1), RSS, UCC/EAN 128, UPC/EAN, CODE 128, CODE 39, CODE 93, Interleaved 2 of 5 (ITF)

Läsbara 2D-koder	Datamatrix, MikroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, QR Code
Dockningsstation	Nej
Läsarställ	Ja
USB-mottagare	Nej
Inbyggt minne	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej