HD-S63

/ Produktblad

QR- och streckkodsläsare, stationär, trådbunden USB HDWR HD-S63

GTIN: 5907614666880



Skanningsmetod: automatisk (kodens närmande)

Skanningssensor: CMOS-matris 640×480

Stödda kodtyper: 1D- och 2D-streckkoder, QR-koder (papper och skärmar)

Gränssnitt: USB

Kabellängd: 170 cm

Skyddsklass: IP54 (beständig mot damm och fukt)

Kompatibla operativsystem: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS

Mått: 10,6 × 7,3 × 14,3 cm

HD-S63

/ Specifikationer





Model	HD-S63
EAN	5907614666880
Garanti	2 år
Sensorer	640x480 CMOS
Skanningsbekräftelse	ljud- och ljussignaler
Operativsystem som stöds	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Kabellängd	170 cm
Skyddsklass	IP54
Enhetens mått	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Förpackningsmått	18 x 16,8 x 12,1 cm
Enhetens vikt	370 g
Vikt med förpackning	528 g
Driftstemperatur	0 till 60 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Driftsfuktighet	5 till 95
Förvaringsfuktighet	5 till 95

HD-S63

Läsbara 1D-koder	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar utökad, GS1-128, Industriell 2 av 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matris 2 av 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Läsbara 2D-koder	Data Matrix, MikroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Dockningsstation	Nej
Gränssnitt	USB
Läsarställ	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	automatiskt (när skannern närmar sig koden)
USB-mottagare	Nej
Inbyggt minne	Nej
Lång räckvidd	Nej