TIMELOK-200NWEPI

/ Produktblad

Arbetstidsregistrering, WiFi WEB P2P upp till 1000 anställda HDWR TimeLok-200

GTIN: 5907614664985



Verifieringstyp: fingeravtryck, PIN, RFID-kort/nyckelbricka

RFID-teknik: ja

Arbetsfrekvens: 125 kHz och 13,56 MHz

Max. antal anställda i databasen: 1,000

Kommunikation: USB, WiFi, WEB, P2P, Wiegand

LAN: ja

Skärm: 2,4 tums TFT LCD

Strömförsörjning: 12V

TIMELOK-200NWEPI

/ Specifikationer





Model	TIMELOK-200NWEPI
EAN	5907614664985
Garanti	1 år
Modell	TimeLok-200NWEP
Tyg	ABS
Typ av verifiering	Fingeravtryck, RFID-kort/nyckelbricka, lösenord
Frekvens för drift	125 kHz och 13,56 mHz
Max. antal anställda i databasen	1000
Max. antal fingeravtryck i databasen	1000
Max. antal lösenord i databasen	1000
Max. kapacitet för loggar i databasen	100 000
Antal knappar	16
Display	2,4' TFT LCD
Språk för meny	Engelska
Strömförsörjning	12V

TIMELOK-200NWEPI

Kommunikation	USB Host/Ethernet, WiFi, P2P
Felprocent	1/1 000 000
Driftstemperatur	-10 ~ 60°C
Luftfuktighet vid drift	20 ~ 80%
Enhetens mått	17,5 x 12,5 x 4 cm
Förpackningens mått	19,5 x 15 x 10,5 cm
Enhetens vikt	350 g
Enhetens vikt med förpackning	450 g