TIMELOK-300NWEPBI

/ Produktblad

Arbetstidsregistrering LAN med extra batteri, Wiegand IC TimeLok-300

GTIN: 5907614665029



Typ av verifiering: fingeravtryck, PIN, RFID-kort/nyckelbricka 125 kHz och 13,56 MHz

RFID-teknik: ja (dubbel frekvens)

Max. antal anställda i basen : 1000

Max. antal inloggningar lagrade: 100,000

Kommunikation: USB, WiFi, WEB, P2P, LAN, Wiegand IC

Reservbatteri: ja (upp till 4 timmar)

Gränssnitt för åtkomstkontroll: Wiegand IC

Strömförsörjning: 9-12V

TIMELOK-300NWEPBI

/ Specifikationer





Model	TIMELOK-300NWEPBI
EAN	5907614665029
Garanti	1 år
Modell	TimeLok-300
Tyg	ABS
Typ av verifiering	Fingeravtryck, RFID-kort/nyckelbricka, lösenord
Frekvens för drift	125 kHz, 13,56 mHz
Max. antal anställda i databasen	1000
Max. antal fingeravtryck i databasen	1000
Max. antal lösenord i databasen	1000
Max. kapacitet för loggar i databasen	100 000
Antal knappar	16
Display	2,4' TFT LCD
Språk för meny	Engelska
Strömförsörjning	9~12V

Felprocent	1/1 000 000
Driftstemperatur	-10 ~ 60°C
Luftfuktighet vid drift	20 ~ 80%
Enhetens mått	17,5 x 13 x 4,5 cm
Förpackningens mått	19,5 x 15 x 10,5 cm
Enhetens vikt	350 g
Enhetens vikt med förpackning	450 g