# TIMELOK-400NWEPBI4G

/ Produktblad

Arbetstidsregistrering, multifunktionell, 4G HDWR TimeLok-400

GTIN: 5907614665067




**Typ av verifiering**: fingeravtryck, PIN, RFID-kort/nyckelbricka 125 kHz och 13,56 MHz

**Skärm**: 2,4 tum, LCD

**Max. antal anställda i basen** : 3,000

**Max. antal närvarolistor**: 100,000

**Kommunikation**: USB, WiFi, WEB, P2P, 4G, IC Wiegand

**Inbyggt batteri**: ja (~1 timmes backup)

**Strömförsörjning**: 12V

# TIMELOK-400NWEPBI4G

/ Specifikationer





| | |
|---|---|
| **Model** | TIMELOK-400NWEPBI4G |
| **EAN** | 5907614665067 |
| **Garanti** | 1 år |
| **Modell** | TimeLok-400NWEPBI4G |
| **Tyg** | ABS |
| **Typ av verifiering** | Fingeravtryck, RFID-kort/nyckelbricka, lösenord |
| **Frekvens för drift** | 125 kHz, 13,56 mHz |
| **Max. antal anställda i databasen** | 3000 |
| **Max. antal utskrifter i basen** | 1000 |
| **Max. antal lösenord i databasen** | 1000 |
| **Max. kapacitet för stockar i basen** | 100 000 |
| **Antal knappar** | 16 |
| **Display** | 2,4" LCD |
| **Språk för meny** | Engelska |
| **Strömförsörjning** | 12V |

| | |
|---|---|
| **Felprocent** | 1/1 000 000 |
| **Driftstemperatur** | -10 ~ 60°C |
| **Luftfuktighet vid drift** | 20 ~ 80% |
| **Enhetens mått** | 19 x 13,5 x 4 cm |
| **Mått på förpackningen** | 19,5 x 15 x 10,5 cm |
| **Vikt för enheten** | 350 g |
| **Enhetens vikt med förpackning** | 450 g |