HD9900

/ Produktblad

Industriell DPM QR-kodläsare med dockningsstation, 2,4G WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201084



Typ av matris: CMOS

Skanningsmetod: manuellt (på en knapp)

Läsa koder: 1D- och 2D-streckkoder, inklusive DPM, QR, från pappersetiketter och telefonskärmar

Trådlös kommunikation: 2,4G, Bluetooth

Inbyggt minne: Upp till 10.000 koder

Trådlös räckvidd: Upp till 20 meter inomhus och upp till 100 meter i öppna utrymmen för radiokommunikation

HD9900

/ Specifikationer





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Lästa koder	1D (linje), 1d-2d, 2D (flerdimensionell)
Upplösning	1280 x 1024 px
Skanningsmotor	CMOS
Skanningsmetod	manuellt (tryckknapp)
Skanningsbekräftelse	ljudsignal, Ljussignal, vibrationer
Skanningsvinkel	horisontell 41°, vertikal 35°
Utskriftskontrast	≥20%
Gränssnitt	USB
Kommunikation	2,4G-radio, Bluetooth
Trådlös räckvidd	100 m i öppna utrymmen för radiokommunikation, Upp till ca 20 m inomhus
Inbyggt minne	Ja
Kabellängd	2 m
Motstånd mot fall	upp till 1,8 m
Arbetsspänning	DC5V ±5%.

Driftsström	300 mA ±5% (typiskt), 450 mA ±5% (max)
Standbyström	100 mA ±5%.
Förvaringstemperatur	-40°C - 70°C
Driftsfuktighet	5% till 95%, icke-kondenserande
Vikt	400 g
Enhetens mått	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Vikt med förpackning	600 g
Förpackningsmått	26 x 16,2 x 10,6 cm
Läsbara 1D-koder	Farmakokod, IATA 2 av 5, Matris 2 av 5, Plessey, Rak 2 z 5, RSS-14, RSS-14 Begränsad kompositkod-A, RSS-utökad, Sammansatt kod-B, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Läsbara 2D-koder	Datamatrix, MikroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Dockningsstation	Ja
Läsarställ	Nej
USB-mottagare	Nej
Läsning av koder från LCD-skärm	Ja
Lång räckvidd	Nej
Kodminne	Upp till 10.000 koder